

Nombre d'évènements selon leur type

Type d'évènement	n	%
Avec mortalité	15	0.2%
Avec blessé grave	68	0.8%
Avec blessé léger	1290	14.8%
Avec dommage matériel majeur	4644	53.2%
Avec dommage matériel mineur	2720	31.1%
Total	8737	100.0%

Nombre d'évènements selon les véhicules impliqués

Véhicule impliqué	n	%
1	1828	20.9%
2	6633	75.9%
3	240	2.7%
4	34	0.4%
5	2	0.0%
6	0	0.0%
7	0	0.0%
8	0	0.0%
9	0	0.0%
10	0	0.0%
>10	0	0.0%
Total	8737	100.0%

Nombre d'évènements selon l'environnement routier

Environnement	Code	n	%
Scolaire	1	236	2.7%
Résidentiel	2	2671	30.6%
Affaires/commercial	3	2726	31.2%
Industriel/manufacturier	4	57	0.7%
Rural	5	746	8.5%
Forestier	6	49	0.6%
Récréatif/parc/camping	7	20	0.2%
Autre	9	5	0.1%
Non précisé	X	2227	25.5%
Total		8737	100.0%

Nombre d'évènements selon l'état de surface

État surface	Code	n	%
Sèche	11	4596	52.6%
Mouillée	12	1404	16.1%
Accumulation d'eau	13	4	0.0%
Sable, gravier sur la chaussée	14	38	0.4%
Gadoue/Neige Fondante	15	169	1.9%
Enneigée	16	1545	17.7%
Neige durcie	17	240	2.7%
Glacée	18	619	7.1%
Boueuse	19	29	0.3%
Huileuse	20	0	0.0%
Autres	99	9	0.1%
Non précisé	X	84	1.0%
Total		8737	100.0%

Nombre d'évènements selon les conditions météorologiques

Conditions météorologiques	Code	n	%
Clair	11	4818	55.1%
Couvert (nuageux/sombre)	12	2092	23.9%
Brouillard/brume	13	43	0.5%
Pluie/bruine	14	544	6.2%
Averse (pluie forte)	15	25	0.3%
Vent fort (pas de poudrière, pas de p	16	36	0.4%
Neige/grêle	17	890	10.2%
Poudrière/tempête de neige	18	164	1.9%
Verglas	19	31	0.4%
Autre	99	3	0.0%
Non précisé	X	91	1.0%
Total		8737	100.0%

Nombre d'évènements selon la nature de la chaussée

Nature de la chaussée	Code	n	%
Asphalte	1	1447	16.6%
Béton de ciment	2	3	0.0%
Gravier	3	64	0.7%
Terre	4	19	0.2%
Pavé uni	5	1	0.0%
Autre	9	0	0.0%
Non précisé	X	7203	82.4%
Total		8737	100.0%

Nombre d'évènements selon l'éclairage

Éclairage	Code	n	%
Jour - Clarté	1	6246	71.5%
Jour - Demi-obscurité	2	309	3.5%
Nuit - Chemin éclairé	3	1747	20.0%
Nuit - Chemin non éclairé	4	347	4.0%
Non précisé	X	88	1.0%
Total		8737	100.0%

Nombre d'évènements selon l'aspect de la route

Aspect de la route	Code	n	%
Droit - Plat	11	4709	53.9%
Droit - En haut de la pente	12	159	1.8%
Droit - Dans la pente	13	605	6.9%
Droit - En bas de la pente (creux)	14	176	2.0%
Courbe - Plat	21	295	3.4%
Courbe - En haut de la pente	22	39	0.4%
Courbe - Dans la pente	23	122	1.4%
Courbe - En bas de la pente (creux)	24	46	0.5%
En pente/courbe	4	38	0.4%
Chemin/rang	3	69	0.8%
Non précisé	X	2479	28.4%
Total		8737	100.0%

Nombre d'évènements selon le code d'impact

Code d'impact	n	%
21	1249	14.3%
22	233	2.7%
23	91	1.0%
24	119	1.4%
25	71	0.8%
26	436	5.0%
27	99	1.1%
28	110	1.3%
29	23	0.3%
30	29	0.3%
31	11	0.1%
32	8	0.1%
33	1654	18.9%
34	160	1.8%
35	100	1.1%
36	0	0.0%
37	132	1.5%
38	43	0.5%
39	548	6.3%
40	410	4.7%
88	847	9.7%
99	2250	25.8%
X	114	1.3%
Total	8737	100.0%

Nombre d'évènements selon le genre

Genre d'accident	n	%
(I) Animal	34	0.4%
(I) Autre objet fixe	122	1.4%
(I) Garde-fou	26	0.3%
(I) Lampadaire	88	1.0%
Amoncellement neige	25	0.3%
Arbre	40	0.5%
Atténuateur d'impact	2	0.0%
Autre animal	51	0.6%
Autre objet fixe	126	1.4%
Autre sans coll.	58	0.7%
Bâtiment/mur	36	0.4%
Bordure/trottoir	68	0.8%
Borne-fontaine	15	0.2%
Capotage	121	1.4%
Chevreuil	85	1.0%
Clôture/barrière	39	0.4%
Cycliste	132	1.5%
Extrémité glissière	4	0.0%
Feu/explosion	29	0.3%
Fossé	39	0.4%
Genre accident	0	0.0%
Lampadaire	31	0.4%
Non précisée	60	0.7%
Objet projeté	13	0.1%
Obstacle tempor.	54	0.6%
Original/ours/caribou	14	0.2%
Paroi rocheuse	7	0.1%
Piéton	141	1.6%
Pilier(pont/tunnel)	4	0.0%
Ponceau	4	0.0%
Poteau	86	1.0%
Quitte la chaussée	483	5.5%
Renversement	22	0.3%
Section de glissière	27	0.3%
Submersion	1	0.0%
Support/feu sig.	40	0.5%
Train	3	0.0%
Véhicule routier	6607	75.6%
Total	8737	100.0%

Nombre d'évènements selon la localisation

Localisation	Code	n	%
Chaussée entre intersection	22	201	2.3%
Terre-plein	23	2	0.0%
Tunnel - pont - viaduc	27	2	0.0%
Trottoir	28	2	0.0%
Accotement	29	7	0.1%
Carrefour giratoire / rond - point	31	22	0.3%
En intersection (moins de 5 mètres)	32	2537	29.0%
Près d'une intersection / carrefour giratoire	33	1119	12.8%
Entre intersections (100 m et +)	34	1976	22.6%
Passage à niveau	35	13	0.1%
Pont (au-dessus d'un cours d'eau)	36	14	0.2%
Autre pont (viaduc)	37	2	0.0%
Tunnel	38	0	0.0%
Sous un pont ou un viaduc	39	3	0.0%
Centre commercial	40	2	0.0%
Autre	99	190	2.2%
Non précisé	X	2645	30.3%
Total		8737	100.0%

Nombre d'évènements selon l'état de la chaussée

État de la chaussée	Code	n	%
En bon état	1	1490	17.1%
En construction/réparation	2	11	0.1%
Ornières/affaissements	3	0	0.0%
Fissures importantes	4	3	0.0%
Trous/nids-de-poule/cahots	5	11	0.1%
Dénivellation	6	2	0.0%
Trou/ornière	84	6	0.1%
Autre	9	7	0.1%
Non précisé	X	7207	82.5%
Total		8737	100.0%

**Nombre d'événements selon leur type**

Type d'événement	n	%
Avec mortalité	15	0.2%
Avec blessé grave	75	1.0%
Avec blessé léger	1132	14.9%
Avec dommage matériel majeur	4076	53.6%
Avec dommage matériel mineur	2300	30.3%
Total	7598	100.0%

**Nombre d'événements selon les véhicules impliqués**

Nombre de véhicules impliqués	n	%
1	1971	25.9%
2	5428	71.4%
3	174	2.3%
4	24	0.3%
5	1	0.0%
6	0	0.0%
7	0	0.0%
8	0	0.0%
9	0	0.0%
10	0	0.0%
>10	0	0.0%
Total	7598	100.0%

**Nombre d'événements selon l'environnement routier**

Environnement	Code	n	%
Scolaire	1	165	2.2%
Résidentiel	2	2413	31.8%
Affaires/commercial	3	2042	26.9%
Industriel/manufacturier	4	35	0.5%
Rural	5	1061	14.0%
Forestier	6	76	1.0%
Récréatif/parc/camping	7	20	0.3%
Autre	9	6	0.1%
Non précisé	X	1780	23.4%
Total		7598	100.0%

**Nombre d'événements selon l'état de surface**

État surface	Code	n	%
Sèche	11	3917	51.6%
Mouillée	12	1158	15.2%
Accumulation d'eau	13	6	0.1%
Sable, gravier sur la chaussée	14	30	0.4%
Gadoue/Neige Fondante	15	145	1.9%
Enneigée	16	1360	17.9%
Neige durcie	17	267	3.5%
Glacée	18	619	8.1%
Boueuse	19	23	0.3%
Huileuse	20	0	0.0%
Autres	99	8	0.1%
Non précisé	X	65	0.9%
Total		7598	100.0%

**Nombre d'événements selon les conditions météorologiques**

Conditions météorologiques	Code	n	%
Clair	11	4199	55.3%
Couvert (nuageux/sombre)	12	1866	24.6%
Brouillard/brume	13	31	0.4%
Pluie/bruine	14	460	6.1%
Averse (pluie forte)	15	19	0.3%
Vent fort (pas de poudrière, pas de pluie)	16	28	0.4%
Neige/grêle	17	749	9.9%
Poudrière/tempête de neige	18	149	2.0%
Verglas	19	26	0.3%
Autre	99	2	0.0%
Non précisé	X	69	0.9%
Total		7598	100.0%

**Nombre d'événements selon la nature de la chaussée**

Nature de la chaussée	Code	n	%
Asphalte	1	1205	15.9%
Béton de ciment	2	3	0.0%
Gravier	3	136	1.8%
Terre	4	59	0.8%
Pavé uni	5	1	0.0%
Autre	9	2	0.0%
Non précisé	X	6192	81.5%
Total		7598	100.0%

**Nombre d'événements selon l'éclairage**

Éclairage	Code	n	%
Jour - Clarté	1	5380	70.8%
Jour - Demi-obscurité	2	246	3.2%
Nuit - Chemin éclairé	3	1372	18.1%
Nuit - Chemin non éclairé	4	532	7.0%
Non précisé	X	68	0.9%
Total		7598	100.0%

**Nombre d'événements selon l'aspect de la route**

Aspect de la route	Code	n	%
Droit - Plat	11	4089	53.8%
Droit - En haut de la pente	12	139	1.8%
Droit - Dans la pente	13	493	6.5%
Droit - En bas de la pente (creux)	14	156	2.1%
Courbe - Plat	21	312	4.1%
Courbe - En haut de la pente	22	36	0.5%
Courbe - Dans la pente	23	128	1.7%
Courbe - En bas de la pente (creux)	24	38	0.5%
En pente/courbe	4	30	0.4%
Chemin/rang	3	73	1.0%
Non précisé	X	2104	27.7%
Total		7598	100.0%

**Nombre d'événements selon le code d'impact**

Code d'impact	n	%
21	1013	13.3%
22	190	2.5%
23	84	1.1%
24	98	1.3%
25	70	0.9%
26	344	4.5%
27	73	1.0%
28	82	1.1%
29	8	0.1%
30	14	0.2%
31	8	0.1%
32	3	0.0%
33	1255	16.5%
34	121	1.6%
35	71	0.9%
36	0	0.0%
37	142	1.9%
38	43	0.6%
39	658	8.7%
40	467	6.1%
88	848	11.2%
99	1940	25.5%
X	66	0.9%
Total	7598	100.0%

**Nombre d'événements selon le genre**

Genre d'accident	n	%
(I) Animal	77	1.0%
(I) Autre objet fixe	116	1.5%
(I) Garde-fou	24	0.3%
(I) Lampadaire	69	0.9%
Amoncellement neige	25	0.3%
Arbre	46	0.6%
Atténuateur d'impact	1	0.0%
Autre animal	66	0.9%
Autre objet fixe	119	1.6%
Autre sans coll.	58	0.8%
Bâtiment/mur	31	0.4%
Bordure/trottoir	53	0.7%
Borne-fontaine	13	0.2%
Capotage	151	2.0%
Chevreuil	106	1.4%
Clôture/barrière	36	0.5%
Cycliste	116	1.5%
Extrémité glissière	4	0.1%
Feu/explosion	32	0.4%
Fossé	51	0.7%
Genre accident	0	0.0%
Lampadaire	27	0.4%
Non précisée	47	0.6%
Objet projeté	14	0.2%
Obstacle tempor.	51	0.7%
Orignal/ours/caribou	30	0.4%
Paroi rocheuse	7	0.1%
Piéton	104	1.4%
Pilier(pont/tunnel)	4	0.1%
Ponceau	10	0.1%
Poteau	87	1.1%
Quitte la chaussée	579	7.6%
Renversement	31	0.4%
Section de glissière	25	0.3%
Submersion	1	0.0%
Support/feu sig.	30	0.4%
Train	3	0.0%
Véhicule routier	5354	70.5%
Total	7598	100.0%

**Nombre d'événements selon la localisation**

Localisation	Code	n	%
Chaussée entre intersection	22	240	3.2%
Terre-plein	23	0	0.0%
Tunnel - pont - viaduc	27	2	0.0%
Trottoir	28	1	0.0%
Accotement	29	5	0.1%
Carrefour giratoire / rond - point	31	5	0.1%
En intersection (moins de 5 mètres)	32	2016	26.5%
Près d'une intersection / carrefour giratoire	33	872	11.5%
Entre intersections (100 m et +)	34	2002	26.3%
Passage à niveau	35	14	0.2%
Pont (au-dessus d'un cours d'eau)	36	11	0.1%
Autre pont (viaduc)	37	2	0.0%
Tunnel	38	0	0.0%
Sous un pont ou un viaduc	39	3	0.0%
Centre commercial	40	2	0.0%
Autre	99	165	2.2%
Non précisé	X	2258	29.7%
Total		7598	100.0%

**Nombre d'événements selon l'état de la chaussée**

État de la chaussée	Code	n	%
En bon état	1	1339	17.6%
En construction/réparation	2	17	0.2%
Ornières/affaissements	3	2	0.0%
Fissures importantes	4	0	0.0%
Trous/nids-de-poule/cahots	5	17	0.2%
Dénivellation	6	0	0.0%
Trou/ornière	84	20	0.3%
Autre	9	5	0.1%
Non précisé	X	6198	81.6%
Total		7598	100.0%

**Nombre d'événements selon leur type**

Type d'événement	n	%
Avec mortalité	974	0.1%
Avec blessé grave	5719	0.8%
Avec blessé léger	114478	16.4%
Avec dommage matériel majeur	334133	47.9%
Avec dommage matériel mineur	242180	34.7%
Total	697484	100.0%

**Nombre d'événements selon les véhicules impliqués**

Nombre de véhicules impliqués	n	%
1	142428	20.4%
2	518066	74.3%
3	28351	4.06%
4	7287	1.04%
5	860	0.12%
6	335	0.05%
7	74	0.01%
8	48	0.01%
9	12	0.00%
10	10	0.00%
>10	13	0.00%
Total	697484	100.0%

**Nombre d'événements selon l'environnement**

Environnement	Code	n	%
Scolaire	1	11727	1.7%
Résidentiel	2	204197	29.3%
Affaires/commercial	3	205635	29.5%
Industriel/manufacturier	4	16845	2.4%
Rural	5	45767	6.6%
Forestier	6	2485	0.4%
Récréatif/parc/camping	7	2818	0.4%
Autre	9	2242	0.3%
Non précisé	X	205768	29.5%
Total		697484	100.0%

**Nombre d'événements selon l'état de surface**

État surface	Code	n	%
Sèche	11	390569	56.0%
Mouillée	12	118051	16.9%
Accumulation d'eau	13	743	0.1%
Sable, gravier sur la chaussée	14	2441	0.3%
Gadoue/Neige Fondante	15	7587	1.1%
Enneigée	16	99259	14.2%
Neige durcie	17	8244	1.2%
Glacée	18	34059	4.9%
Boueuse	19	989	0.1%
Huileuse	20	116	0.0%
Autres	99	2717	0.4%
Non précisé	X	32709	4.7%
Total		697484	100.0%

**Nombre d'événements selon les conditions météorologiques**

Conditions météorologiques	Code	n	%
Clair	11	401386	57.5%
Couvert (nuageux/sombre)	12	139849	20.1%
Brouillard/brume	13	1898	0.3%
Pluie/bruine	14	52357	7.5%
Averse (pluie forte)	15	3197	0.5%
Vent fort (pas de poudrière, pas de pluie)	16	1421	0.2%
Neige/grêle	17	50172	7.2%
Poudrière/tempête de neige	18	7094	1.0%
Verglas	19	2806	0.4%
Autre	99	2697	0.4%
Non précisé	X	34607	5.0%
Total		697484	100.0%

**Nombre d'événements selon la nature de la chaussée**

Nature de la chaussée	Code	n	%
Asphalte	1	131708	18.9%
Béton de ciment	2	1109	0.2%
Gravier	3	3392	0.5%
Terre	4	849	0.1%
Pavé uni	5	49	0.0%
Autre	9	269	0.0%
Non précisé	X	560108	80.3%
Total		697484	100.0%

**Nombre d'événements selon l'éclairage**

Éclairage	Code	n	%
Jour - Clarté	1	444364	63.7%
Jour - Demi-obscurité	2	32947	4.7%
Nuit - Chemin éclairé	3	158331	22.7%
Nuit - Chemin non éclairé	4	26119	3.7%
Non précisé	X	35723	5.1%
Total		697484	100.0%

**Nombre d'événements selon l'aspect de la route**

Aspect de la route	Code	n	%
Droit - Plat	11	378232	54.2%
Droit - En haut de la pente	12	7779	1.1%
Droit - Dans la pente	13	21989	3.2%
Droit - En bas de la pente (creux)	14	6617	0.9%
Courbe - Plat	21	25137	3.6%
Courbe - En haut de la pente	22	2067	0.3%
Courbe - Dans la pente	23	5355	0.8%
Courbe - En bas de la pente (creux)	24	2243	0.3%
En pente/courbe	4	1628	0.2%
Chemin/rang	3	4004	0.6%
Non précisé	X	242433	34.8%
Total		697484	100.0%

**Nombre d'événements selon le code d'impact**

Code d'impact	n	%
21	67551	9.7%
22	10251	1.5%
23	6316	0.9%
24	5539	0.8%
25	3759	0.5%
26	26493	3.8%
27	8210	1.2%
28	7822	1.1%
29	1926	0.3%
30	2153	0.3%
31	1066	0.2%
32	445	0.1%
33	98576	14.1%
34	14354	2.1%
35	12255	1.8%
36	390	0.1%
37	9589	1.4%
38	2504	0.4%
39	30795	4.4%
40	23355	3.3%
88	76670	11.0%
99	261901	37.5%
X	25564	3.7%
Total	697484	100.0%

**Nombre d'événements selon le genre**

Genre d'accident	n	%
(I) Animal	4570	0.7%
(I) Autre objet fixe	12022	1.7%
(I) Garde-fou	3212	0.5%
(I) Lampadaire	7762	1.1%
Amoncellement neige	1154	0.2%
Arbre	4936	0.7%
Atténuateur d'impact	771	0.1%
Autre animal	1822	0.3%
Autre objet fixe	8604	1.2%
Autre sans coll.	8607	1.2%
Bâtiment/mur	3135	0.4%
Bordure/trottoir	3851	0.6%
Borne-fontaine	789	0.1%
Capotage	5557	0.8%
Chevreuil	7376	1.1%
Clôture/barrière	3042	0.4%
Cycliste	14776	2.1%
Extrémité glissière	285	0.0%
Feu/explosion	1457	0.2%
Fossé	3387	0.5%
Genre accident	0	0.0%
Lampadaire	3969	0.6%
Non précisée	24110	3.5%
Objet projeté	1723	0.2%
Obstacle tempor.	4516	0.6%
Orignal/ours/caribou	453	0.1%
Paroi rocheuse	343	0.0%
Piéton	17926	2.6%
Pilier(pont/tunnel)	902	0.1%
Ponceau	317	0.0%
Poteau	7151	1.0%
Quitte la chaussée	19938	2.9%
Renversement	1711	0.2%
Section de glissière	2260	0.3%
Submersion	269	0.0%
Support/feu sig.	2095	0.3%
Train	175	0.0%
Véhicule routier	512511	73.5%
Total	697484	100.0%

**Nombre d'événements selon la localisation**

Localisation	Code	n	%
Chaussée entre intersection	22	17565	2.5%
Terre-plein	23	431	0.1%
Tunnel - pont - viaduc	27	579	0.1%
Trottoir	28	307	0.0%
Accotement	29	687	0.1%
Carrefour giratoire / rond - point	31	2227	0.3%
En intersection (moins de 5 mètres)	32	169157	24.3%
Près d'une intersection / carrefour giratoire	33	86458	12.4%
Entre intersections (100 m et +)	34	114514	16.4%
Passage à niveau	35	670	0.1%
Pont (au-dessus d'un cours d'eau)	36	2690	0.4%
Autre pont (viaduc)	37	1706	0.2%
Tunnel	38	598	0.1%
Sous un pont ou un viaduc	39	820	0.1%
Centre commercial	40	4696	0.7%
Autre	99	38119	5.5%
Non précisé	X	256260	36.7%
Total		697484	100.0%

**Nombre d'événements selon l'état de la chaussée**

État de la chaussée	Code	n	%
En bon état	1	132672	19.0%
En construction/réparation	2	1236	0.2%
Ornières/affaissements	3	121	0.0%
Fissures importantes	4	133	0.0%
Trous/nids-de-poule/cahots	5	1107	0.2%
Dénivellation	6	157	0.0%
Trou/ornière	84	597	0.1%
Autre	9	874	0.1%
Non précisé	X	560587	80.4%
Total		697484	100.0%